

Městský úřad Domažlice

odbor životního prostředí

Náměstí Míru 1, pracoviště U nemocnice 579, 344 20 Domažlice

Č.j.: OŽP-8667/11-91/2012/Kitz

Vyřizuje: Ing. Kitzbergerová, ☎ 379 719 272

Datum: 2.1.2012

ROZHODNUTÍ

ve věci vydání povolení k nakládání s povrchovými vodami a povolení stavby vodního díla

„Poldr Zahořany“

Městský úřad Domažlice, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst.2 písm.c) a ustanovení § 106 odst.1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů - dále jen „vodní zákon“, jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů - dále jen „správní řád“, a dále jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst.1 písm d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) – dále jen „stavební zákon“, posoudil žádost, kterou podal účastník řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterým je:

Povodí Vltavy, státní podnik, IČ 70889953, Holečkova č.p. 8, Praha, 150 24 Praha 5

(dále jen "stavebník"), a postupem podle správního řádu na základě tohoto posouzení

I. vydává povolení k nakládání s povrchovými vodami,

- ***k jejich akumulaci*** podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 2. zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, bez ohledu na jakost povrchové vody.

na místě:

Název kraje	Plzeňský kraj
Název obce	Zahořany
Identifikátor katastrálního území	789925
Název katastrálního území	Zahořany u Domažlic
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc.č. 2095, 2097, 2127, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2162, 2163, 2164, 2185, 2186, 2187, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2212, 2213, 2217, 2234, 2235, 2236, 2238, 2239, 2256
Číselný identifikátor vodního toku	129030000100
Název vodního toku	Zahořanský potok
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	1-10-02-060
Říční km vodního toku	3,30
Hydrogeologický rajon	621
Umístění jevu vůči břehu	vodní tok
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)	1100905, 854954

Popis povoleného nakládání s vodami:

Související vodní dílo	suchá vodní nádrž (poldr)
Účel povoleného nakládání s vodami	protipovodňová ochrana – dočasná zátopa poldru při Q_{100}
Časové omezení platnosti povolení pro akumulaci vod	na dobu životnosti vodního díla – objekt hráze
Zdroj vody	z vodního toku – Zahořanský potok
Vodní značka (cejch)	NE

Rozsah povoleného nakládání s vodami:

POLDR:

Zatopená plocha - při normální hladině	3,42 ha
- při maximální hladině	7,267 ha
Objem retenční k H_n	34,510 tis. m ³
Objem max. retenční k H_{max}	130,806 tis. m ³
Délka vzdutí při maximální hladině	150 m
Normální hladina akumulované vody	405,40 m n.m.
Maximální hladina akumulované vody	406,20 m n.m.
Návrhová ochrana Q_{100}	43,10 m ³ /s

Povolení k nakládání s vodami se uděluje v souladu s § 9, odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, za následujících podmínek a povinností:

1. Povolení k nakládání s vodami se uděluje na dobu trvání vodního díla „Poldr Zahořany – objekt hráze“.
2. Pro provoz vodního díla bude vypracován provozní řád v souladu s čl. 16.5 ČSN 75 24 10 – malé vodní nádrže, který bude povinen vlastník, popř. uživatel vodního díla dodržovat.

Povolení k akumulaci povrchové vody se vydává bez ohledu na jakost povrchových vod v místě povoleného nakládání s vodami.

II. vydává stavební povolení

- podle ustanovení § 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 115 stavebního zákona pro stavbu vodního díla (dále jen "stavba"):

„Poldr Zahořany“

Jedná se o suchou vodní nádrž, jejíž součástí je:

- hráz - zemní, sypaná, délky 171,0 m, šířky koruny 3,5 m, se sklonem svahů 1 : 5 až 1 : 7,5
- lichoběžníkový přeliv - šířky 38,5 m ve dně, se sklonem svahů 1 : 5
- výpustné potrubí DN 1600 délky 45,4 m

Hlavním cílem zřízení suché vodní nádrže na Zahořanském potoce je v případě vzniku povodňové vlny rozložení povodňové vlny na delší časové období a snížení kulminačního povodňového průtoku, a tím zajištění ochrany obce Zahořany podél obou břehů potoka.

Povolovaná vodní díla	- stavby na ochranu před povodněmi - § 55 odst. 1 písm. d) vodního zákona
Účely užití vodního díla	ochrana území před povodněmi (transformace povodní

Zdroj vody a zlepšení odtokových poměrů)
z vodního toku – Zahořanský potok
Plocha povodí vodního toku 48,40 km²

na místě:

Název kraje Plzeňský kraj
Název obce Zahořany
Identifikátor katastrálního území 789925
Název katastrálního území Zahořany u Domažlic
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí parc.č. 2095, 2097, 2127, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2162, 2163, 2164, 2185, 2186, 2187, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2212, 2213, 2217, 2234, 2235, 2236, 2238, 2239, 2256
Rybí přechod NE
Číselný identifikátor vodního toku 129030000100
Název vodního toku Zahořanský potok
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí 1-10-02-060
Říční km vodního toku 3,30
Hydrogeologický rajon 621
Umístění jevu vůči břehu vodní tok
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y) 1100781, 855018 (hráz)

Vodní dílo zahrnuje tyto stavební objekty:

POLDR

Stavební objekt

typ hráze těleso hráze
kóta hráze homogenní zemní sypaná
kóta dna u výpusti 406,80 m n.m.
šířka koruny hráze 402,40 m n.m.
délka hráze 3,5 m
sklon návodního líce 171,0 m
sklon vzdušného líce 1 : 5 až 1 : 7,5
návodní strana 1 : 5 až 1 : 7,5
vzdušná strana záchytný zašterkovaný drén
patní zašterkovaný drén (měření množství průsaků
v měrné šachtě)

Stavební objekt

celková délka 45,4 m
provedení sklolaminátové potrubí DN 1600/1840 mm
kapacita 9,07 m³/s > Q₂ (8,66 m³/s)
+ vývar délka 8,5 m; hloubka 0,8 m; šířka ve dně 5,0 m
+ přechodový úsek vyústění drenážního potrubí z patního drénu

Stavební objekt

kóta přelivné hrany bezpečnostní přeliv – lichoběžníkový čelní
kapacita 405,40 m n.m.
výška přepadového paprsku Q₁₀₀ = 43,1 m³/s
délka přelivu 0,8 m
sklon svahů 38,5 m
1 : 5

III. stanoví povinnosti a podmínky pro provedení stavby

podle ustanovení § 15 odst.3 vodního zákona a 115 odst.1 stavebního zákona :

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, kterou vypracoval Ing. Alfréd Samek – autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT -

0200072, datum 11/2010, č.zak. 1208/2; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího projednání s vodoprávním úřadem.

2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby vodního díla podle ustanovení § 153 odst. 3 stavebního zákona.
3. Před zahájením výkopových prací bude provedeno vytyčení podzemních vedení.
4. Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveništi do kolaudace stavby vodního díla.
5. Při provádění stavby musí být dodrženy následující požadavky a podmínky účastníků řízení a dotčených orgánů:
 - a) Souhrnné vyjádření odboru životního prostředí MěÚ Domažlice - č.j.: 33823/2006/OŽP/Hor ze dne 27.12.2006
 - Je nutné omezit zemní práce, pohyb stavební mechanizace a další zásahy na nezbytně nutné minimum a zachovat Zahořanský potok bez migračních bariér.
 - b) Vyjádření Správy a údržby silnic Domažlice, příspěvkové organizace Plzeňského kraje, pod č.j. 2867/2190/06 ze dne 21.11.2006
 - Hráz poldru bude řešena tak, aby maximální zátopa nezasáhla do ochranného pásma silnice III/1836.
 - c) Vyjádření Českého rybářského svazu, Západočeský územní svaz, pod č.j. 472/06 ze dne 22.11.2006
 - Požadujeme provést případné terénní úpravy tak, aby při odtoku přívalových vod nedocházelo ke vzniku lagun, kde by mohlo dojít ke shromáždění ryb, kterým nebude umožněn návrat do původní vodoteče.
 - d) Závazné stanovisko odboru kancelář starosty MěÚ Domažlice pod č.j. 33870/OKS/2006 ze dne 2.1.2007
 - Vzhledem k tomu, že budou prováděny výkopové práce velkého rozsahu, při kterých je možné předpokládat nálezy archeologické povahy, je nutné řídit se ustanovením § 22 a § 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.
 - Při kolaudaci stavby bude předložen písemný a potvrzený doklad o výsledku jednání s archeologem v souladu s výše uvedenou podmínkou.
 - e) Závazné stanovisko odboru životního prostředí MěÚ Domažlice pod č.j. OŽP-DS-11214/2011-57982/2011/SLA-246/4 ze dne 28.12.2011
 - Hlavní terénní práce budou provedeny od 15.7. - 31.3., mimo hlavní hnízdní období.
 - Kromě plochy vlastní stavby nebude zasahováno do údolní nivy.
 - Do doby kolaudace budou pozemky dotčené stavbou zatravněny a uvedeny do stavu TTP.
 - f) Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s, pod č.j.: 001038075152 ze dne 29.10.2011 – kopie vyjádření s podmínkami je přílohou tohoto rozhodnutí
 - g) Stanovisko RWE Distribuční služby, s.r.o., pod č.j. 5000543274 ze dne 4.11.2011 - kopie stanoviska s podmínkami je přílohou tohoto rozhodnutí
6. Stavbu vodních děl musí provést osoba oprávněná k provádění staveb vodních děl. Jméno (název) a sídlo této osoby bude před zahájením stavby písemně ohlášeno vodoprávnímu úřadu.
7. Dle posudku ovlivnění vodních zdrojů vypracovaného RNDr. Václavem Traksmandlem v říjnu 2010 budou před zahájením hloubení rýhy v místě hráze poldru a v intervalu 1 měsíce v průběhu stavby změřeny hladiny vody ve studni při č.p. 44, ve studni p. Josefa Pabiána a ve studni p. Karla Píši. Doporučuje se změřit před zahájením prací na hrázi poldru hloubku a hladinu ve studni Josefa Wimmera, na lokalitě Levcův mlýn.
8. Po dobu provádění stavby je zhotovitel povinen dodržovat havarijní a povodňový plán k zajištění jakosti povrchových a podzemních vod, se kterým budou pracovníci zhotovitele prokazatelně seznámeni a budou povinni je dodržovat.

IV. rozhoduje podle ustanovení § 61 odst. 5 vodního zákona

1. o zařazení povolovaného vodního díla do kategorie IV. z hlediska technickobezpečnostního dohledu

s přihlédnutím k posudku Vodních děl – TBD a. s. ze dne 3.2.2011 pod zn: O2931/11 podle § 61 odst. 9 vodního zákona.

2. o povinnosti zajistit na povolovaném vodním díle technickobezpečnostní dohled,

jehož rozsah a četnost vyplývají z § 62 vodního zákona.

V. stanovuje, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu

Stavebník předloží žádost a doklady dle vyhl.č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů

K této žádosti bude rovněž doloženo:

- protokol o předání a převzetí stavby
- protokol o uvedení pozemků a staveb dotčených stavbou do řádného stavu
- výkresy s vyznačením změn, ke kterým došlo během stavby
- zaměření skutečného provedení stavby v kopii katastrální mapy včetně polohopisných souřadnic X,Y v systému S-JTSK
- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavbu
- doklad o kontrole hutnění zemin při stavbě
- provozní řád
- doklad o měření hladin vody ve studních (viz. Posudek ovlivnění vodních zdrojů D.7)
- písemný a potvrzený doklad o výsledku jednání s archeologem
- doklad o zdokumentování spar (viz. Technická zpráva F.2.1.1.)

VI. ukládá stavebníkovi oznámit

min. 14 dní před zahájením stavby:

1. termín zahájení stavby
2. název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět

VII. stanovuje termín pro dokončení stavby: 31.12.2013

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova č.p. 8, Praha, 150 24 Praha 5

Odůvodnění:

Dne 29.9.2011 podal žadatel žádost o povolení k nakládání s vodami a o stavební povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona a § 2 a § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími doklady, a to:

- územní rozhodnutí odboru výstavby a územního plánování MěÚ Domažlice pod č.j. OVÚP-2906/2010-19615/2010/Sz ze dne 19.4.2010
- souhlas odboru výstavby a územního plánování MěÚ Domažlice podle § 15 odst. 2 cit. stavebního zákona pod č.j. OVÚP-8214/2011-42013/2011/Sz ze dne 14.9.2011
- vyjádření odboru životního prostředí MěÚ Domažlice pod č.j. 33823/2006/OŽP/Hor ze dne 27.12.2006
- stanovisko správce povodí a vyjádření správce toku Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka pod č.j. 50616/2011/342/Pa ze dne 3.10.2011
- posudek pro zařazení vodního díla do kategorie z hlediska TBD vypracovaný firmou VODNÍ DÍLA – TBD a.s. Pod č.j. O2931/11 ze dne 3.2.2011
- vyjádření Správy a údržby silnic Domažlice, příspěvkové organizace Plzeňského kraje, pod č.j. 2867/2190/06 ze dne 21.11.2006
- vyjádření Českého rybářského svazu, Západočeský územní svaz, pod č.j. 472/06 ze dne 22.11.2006
- závazné stanovisko odboru kancelář starosty MěÚ Domažlice pod č.j. 33875/OKS/2006 ze dne 8.12.2006
- závazné stanovisko odboru kancelář starosty MěÚ Domažlice pod č.j. 33870/OKS/2006 ze dne 2.1.2007
- stanovisko odboru dopravy MěÚ Domažlice pod č.j. OD-135/11-55064/2011/San ze dne 8.12.2011
- závazné stanovisko odboru životního prostředí MěÚ Domažlice pod č.j. OŽP-DS-11214/2011-57982/2011/SLA-246/4 ze dne 28.12.2011
- vyjádření CHVaK, a.s., pod č.j. 401711 ze dne 24.10.2011
- stanovisko ZKS AGRO ZAHOŘANY s.r.o. k věcnému břemenu ze dne 20.5.2011
- vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o., pod č.j. 5000543274 ze dne 4.11.2011
- vyjádření Telefónica O2 Czech Republic, a.s, pod č.j.: 28182/10/CPN/000 ze dne 10.3.2010
- stanovisko ČEZ ICT Services, a.s., pod č.j.: P5A11000328346 ze dne 24.10.2011
- vyjádření ČEZ Distribuce, a.s, pod č.j.: 001038075152 ze dne 29.10.2011
- vyjádření NET4GAS, s.r.o., pod č.j. 1526/10 ze dne 17.3.2010
- vyjádření ČEPS, a.s., pod č.j. 700/16113/2.11.2011/Ho ze dne 2.11.2011
- vyjádření České Radiokomunikace a.s. pod č.j. ÚPTS/OS/73455/2011 ze dne 8.11.2011
- vyjádření SITEL, spol. s r.o., pod č.j. 131105414 ze dne 21.10.2011
- vyjádření UPC Česká republika, a.s., pod č.j. R1898/2011 ze dne 31.10.2011
- Vyjádření T – Mobile Czech Republic a.s. ze dne 2.11.201
- doklady o vlastnických právech k dotčeným pozemkům
- smlouva o budoucí kupní smlouvě mezi Povodím Vltavy, státním podnikem a Obcí Zahořany
- smlouva o převodu majetku státu z příslušnosti hospodařit organizační složky státu do práva hospodařit státního podniku mezi Českou republikou – Zemědělskou vodohospodářskou správou a Povodím Vltavy, státním podnikem
- smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Povodím Vltavy, státním podnikem a Obcí Zahořany, Jaroslavem Havlovicem a Jiřím Konopíkem, Ludmilou Krausovou a Marií Veselou, Jaroslavem Havlem, Marií Huttovou, Janem Sloupem a Marií Sloupovou, Josefem Váchalem, Jiřím Pejsarem, Ing. Martinem Udavským a Hanou Udavskou, Jiřím Bendou, Ing. Olgou Vaňkovou, Ludmilou Kučerovou, Ing. Josefem Hornem a Jiřím Kupílkem

- doklad o zaplacení správního poplatku
- 2x projektová dokumentace, kterou zpracoval Ing. Alfréd Samek – autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT - 0200072, datum 11/2010, č.zak. 1208/2

Vypracovaná projektová dokumentace řeší:

- výstavbu polosuchého poldru za účelem rozložení povodňové vlny na delší časové období a snížení kulminačního povodňového průtoku

Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel dne 11.10.2011 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 30.11.2011.

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Vodoprávní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 30.12.2011 mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené správní úřady svá stanoviska. Současně je upozornil, že na později podané námítky nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona, brát zřetel.

K záměru stavby vydal obecný stavební úřad odbor výstavby a územního plánování MěÚ Domažlice územní rozhodnutí pod č.j. OVÚP-2906/2010-19615/2010/Sz ze dne 19.4.2010 a souhlas se stavbou podle § 15 odst. 2 stavebního zákona pod č.j. OVÚP-8214/2011-42013/2011/Sz ze dne 14.9.2011.

Realizace stavby vodního díla je podmíněna splněním podmínek tohoto rozhodnutí, které byly uloženy na základě výsledku vodoprávního řízení a stanovisek dotčených orgánů veřejné správy. Jedná se zejména o povinnost dodržení vodoprávně projednané projektové dokumentace včetně havarijního a povodňového plánu po dobu výstavby, který je součástí dokumentace a příslušných bezpečnostních předpisů a vytýčení části prostorové polohy stavby. Před zahájením stavby je investor povinen oznámit vodoprávnímu úřadu název zhotovitele z důvodu ověření způsobilosti k provádění staveb vodních děl, přičemž pracovníci provádějící organizace budou povinni dodržovat opatření k zajištění jakosti povrchových i podzemních vod a protipovodňových opatření. Stavba bude dokončena do 31.12.2013. Po dokončení stavby budou pozemky sousedící se stavbou uvedeny do řádného stavu. Po dokončení stavby investor požádá o vydání kolaudačního souhlasu včetně doložení potřebných dokladů.

Pro řádné nakládání s vodami bude vypracován provozní řád, který bude povinen provozovatel dodržovat.

Povolený rozsah nakládání s vodami a stavba vodního díla neovlivní svým rozsahem jakost a množství povrchových vod v toku Zahořanského potoka za normálních podmínek. Za povodňového stavu dojde k rozložení povodňové vlny na delší časové období.

Vodoprávní úřad konstatuje na základě provedeného řízení, předložených podkladů a dokladů a výsledku jednání s ohledem na zájmy chráněné vodním a stavebním zákonem a předpisy s nimi souvisejícími, že za předpokladu dodržení vodoprávně projednané projektové dokumentace a podmínek tohoto rozhodnutí není vydání povolení k nakládání s vodami a stavebního povolení k provedení změny stavby vodního díla v rozporu s veřejným zájmem, právy či právem chráněných zájmů účastníků řízení a dotčených orgánů veřejné správy.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Jaroslav Havel, Josef Váchal, Marie Huttová, Jiří Pejsar, Jaroslav Havlovic, Jiří Konopík, Ing. Martin Udavský, Hana Udavská, Jan Sloup, Marie Sloupová, Ing. Olga Vaňková, Jiří Benda, Ludmila Kučerová, Ing. Josef Horn, Jiří Kupilík, Ludmila Krausová, Marie Veselá, Jan Kruml, Jiří Kruml, Václav Kruml, Milena Perniklová, Josef Kruml, PharmDr. Jaroslava Krumlová, Antonín Schlaegel, Libuše Schlaegelová, Josef Wimmer, Irena Wimmerová, Zemědělská vodohospodářská správa, Územní pracoviště České Budějovice, Obec Zahořany, Správa a údržba silnic Plzeňského kraje,

příspěvková organizace, Český rybářský svaz, Západočeský územní svaz, RWE Distribuční služby, s.r.o., ČEZ Distribuce, a.s.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Při provádění stavby vodního díla je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášky o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, ve znění pozdějších předpisů, dbát o ochranu zdraví osob na staveništi a dodržovat české technické normy.

Mgr. Jiří Beran
vedoucí odboru životního prostředí
v.z. Bc. Petr März

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. i) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 26.10.2011.

Obdrží:

navrhovatelé (dodejky):

Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha 5

dotčené orgány:

MěÚ Domažlice, odbor výstavby a územního plánování, náměstí Míru č.p. 1, 344 01 Domažlice 1

MěÚ Domažlice, odbor životního prostředí, OP, U Nemocnice č.p. 579, 344 01 Domažlice 1

MěÚ Domažlice, odbor kancelář starosty, úsek památkové péče, náměstí Míru č.p. 1, 344 01 Domažlice 1

Účastníkům vodoprávního řízení se podle ustanovení § 144 odst. 2 správního řádu v souladu s ustanovením § 25 odst. 2 správního řádu doručuje rozhodnutí vodoprávního úřadu veřejnou vyhláškou.

ostatní účastníci:

Jaroslav Havel, Starý Klíčov č.p. 134, 345 01 Mrákov

Josef Váchal, Zahořany č.p. 90, 345 47 Zahořany

Marie Huttová, Kout na Šumavě č.p. 85, 345 02 Kout na Šumavě

Jiří Pejsar, Zahořany č.p. 63, 344 01 Domažlice

Jaroslav Havlovic, Zahořany č.p. 41, 344 01 Domažlice 1

Jiří Konopík, Prokopa Velikého č.p. 304, Týnské předměstí, 344 01 Domažlice 1

Ing. Martin Udavský, Španielova č.p. 1302/74, Řepy, 163 00 Praha

Hana Udavská, Španielova č.p. 1302/74, 163 00 Praha

Jan Sloup, Zahořany č.p. 19, 344 01 Domažlice 1

Marie Sloupová, Zahořany č.p. 19, 344 01 Domažlice 1

Ing. Olga Vaňková, V Předpolí č.p. 1473/25, Vršovice, 101 00 Praha

Jiří Benda, Zahořany č.p. 37, 344 01 Domažlice 1

Ludmila Kučerová, Na stezce č.p. 1329/5, Vršovice, 100 00 Praha 10

Ing. Josef Horn, Zahořany č.p. 51, 344 01 Domažlice 1

Jiří Kupilík, Čerchovská č.p. 446, Týnské Předměstí, 344 01 Domažlice 1

Ludmila Krausová, Brnířov č.p. 27, 345 06 Kdyně

Marie Veselá, Budyšínská č.p. 20, Nové Město, Bratislava, Slovensko

Jan Kruml, Zahořany č.p. 43, 345 47 Domažlice

Jiří Kruml, Černíkov č.p. 33, 345 06 Kdyně

Václav Kruml, Sedlice č.p. 6, 344 01 Domažlice 1

Milena Perniklová, Starý Klíčov č.p. 110, 345 01 Mrákov

Josef Kruml, Zahořany č.p. 34, 344 01 Domažlice 1

PharmDr. Jaroslava Krumlová, Zahořany č.p. 34, 344 01 Domažlice 1

Antonín Schlaegel, Zahořany č.p. 46, 344 01 Domažlice 1

Libuše Schlaegelová, Zahořany č.p. 46, 345 47 Zahořany

Josef Wimmer, Zahořany č.p. 53, 344 01 Domažlice 1

Irena Wimmerová, Zahořany č.p. 53, 344 01 Domažlice 1

Zemědělská vodohospodářská správa, Územní pracoviště České Budějovice, Rudolfovska třída č.p. 80,
370 21 České Budějovice 1

Obec Zahořany, IDDS: a98bheu

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485

Český rybářský svaz, IČ 00434124, Západočeský územní svaz, Tovární č.p. 5, 301 21 Plzeň

RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: qihdk9n

Příloha:

- ♦ kopie vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. pod č.j.: 001038075152 ze dne 29.10.2011
- ♦ kopie vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o., pod č.j. 5000543274 ze dne 4.11.2011

Příloha (po nabytí právní moci):

- ♦ ověřená projektová dokumentace stavby
- ♦ štítek „Stavba povolena“

Toto rozhodnutí musí být podle § 25 odst.2 správního řádu vyvěšeno na úřední desce MěÚ Domažlice a OÚ Zahořany po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.